Руководство по установке в RedOS

Программное обеспечение GTLd

Основные требования

- RED OS release (8.0) DESKTOP
- ядро Linux redos 6.6.51-1.red80.x86_64 и версии выше
- репозитории RedOS-Base и RedOS-Updates

Установка -gtl-desktop-2.31.2-build_1044_red80_r1.1.run

1. Открыть приложение «Терминал».

2. Скачать файл-установщик по ссылке:
wget https://disk.yandex.ru/d/4STK4_ngs_XqKQ

3. Перейти в директорию с загруженным файлом, например:
cd /home/admin/Загрузки

4. Добавляем бит исполнения загруженному файлу:
sudo chmod +x gtl-desktop-2.31.2-build_104_red80_r1.1.run

5. Выполняем запуск установки
sudo ./gtl-desktop-2.31.2-build_104_red80_r1.1.run

6. После установки убедиться, что к директории с установленным ПО имеются права для запуска исполняемых файлов для данного пользователя. В противном случае выполнить команду для предоставления прав директории:
sudo chmod -R 755 /opt/gtlab

7. Для запуска ПО «GTL» необходимо перейти в «Главное меню», а за тем в раздел «Образовательные» (Рисунок 1) или выполнить команду в терминале:
sudo /opt/gtlab/gtld/gtld-up



Рисунок 1.

Решаем задачи и реализуем идеи
безопасного будущего промышленности

gtlab.pro
+7 (83130) 4-94-44
info@gtlab.pro

Нижегородская область,
г. Саров, ул. Шверника, 17 «Б»